

Estesol® FX™ PURE

Nettoyant pour les mains salissures légères - sans parfum

DESRIPTIF PRODUIT

Mousse lavante puissante pour les mains. Efficace sur la poussière, la saleté et les salissures alimentaires.

UTILISATION

Convient aux environnements industriels et de fabrication/transformation des denrées alimentaires. Efficace sur les huiles légères, les graisses, les salissures générales et les salissures alimentaires.

MODE D'EMPLOI

- Pour une utilisation générale : appliquer une dose de produit sur mains mouillées
- En cas de salissures grasses : appliquer une dose de produit directement sur mains sèches
- Frictionner sur toute la surface des mains et bien rincer à l'eau claire
- Sécher soigneusement



FORMAT: MOUSSE



EU Ecolabel:
IE/030/003

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Formule unique de MOUSSE PUISSANTE	Formulée spécialement pour procurer les avantages de la mousse et éliminer les salissures industrielles. Deux fois plus efficace que les lotions lavantes. D'après des tests d'utilisateurs finaux, 89 % des salariés ont reconnu qu'Estesol® FX™ PURE laissait une sensation de mains propres après utilisation.
Hautement efficace	Une seule dose de mousse suffit pour un lavage efficace des mains. Fournit jusqu'à deux fois plus de lavages qu'avec les lotions lavantes pour les mains traditionnelles.
idéale pour une utilisation fréquente	Contient des émoullients qui laissent la peau douce et ferme après utilisation. D'après des tests d'utilisateurs finaux, 79 % des salariés affirment qu'Estesol® FX™ PURE laisse une sensation d'hydratation sur les mains après utilisation. Des tests cliniques démontrent qu'après une utilisation quotidienne répétée, la fonction barrière cutanée est préservée.
Conservateur doux	Spécialement formulée avec un conservateur très doux pour réduire le risque d'irritation cutanée lié à l'utilisation de ce produit.
Sans parfum, sans colorant	Idéale pour les personnes sensibles aux parfums et aux colorants qui préfèrent les produits qui n'en contiennent pas.
Convient pour le secteur alimentaire	Le produit a fait l'objet d'une évaluation indépendante et des traces du produit ne devraient pas avoir d'effets toxicologiques indésirables. Les personnes manipulant des aliments doivent utiliser le produit uniquement conformément aux instructions figurant sur l'étiquette et le produit ne doit pas entrer en contact direct avec des aliments ou des articles contenant des aliments.
Formule efficace sans solvant	Contient des tensioactifs doux de qualité supérieure pour fournir une action nettoyante efficace sans agresser la peau.
Préférence des utilisateurs	Lors de tests effectués auprès d'utilisateurs finaux, 77 % des salariés préfèrent Estesol® FX™ PURE à leurs lotions nettoyantes traditionnelles pour les mains.
Formule hypoallergénique	Testée sous contrôle dermatologique et déclarée comme ayant un très faible potentiel allergène et conçue pour les peaux sensibles.
Certification ECARF¹	Ce produit répond aux critères de l'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) comme étant bien toléré par les peaux sensibles. (ecarf-siegel.org/en/about)
Certification Ecolabel²	Produit certifié comme ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets. www.ecolabel.eu
Facile & rapide à utiliser	Le produit est instantanément délivré sous forme de mousse sur les mains, ce qui réduit le temps d'utilisation.
Formulée avec une faible valeur de pH (4.0-5.0)	Formulée pour maintenir le manteau acide de la peau - couche à la surface de la peau qui aide à soutenir l'équilibre bactérien naturel.
Sans silicone	Le produit n'aura aucun effet néfaste s'il entre en contact avec des surfaces avant application de peinture ou d'un revêtement de surface.
Compatibilité avec les procédés de fabrication du caoutchouc	Des tests indépendants effectués par l'institut allemand de technologie du caoutchouc (DIK) ont prouvé que le produit n'a pas d'effets négatifs sur le processus de vulcanisation.

Estesol® FX™ PURE

Nettoyant pour les mains salissures légères - sans parfum

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le produit est conforme à la Règlementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Pour toute information relative à la sécurité, à l'environnement, à la manipulation, aux premiers soins et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com

DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus à compter de la date de fabrication dans son emballage non ouvert à température ambiante. Période après ouverture : voir indications sur l'emballage.

CONVIENT POUR UNE UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS DE MANIPULATION DES ALIMENTS

L'utilisation de Estesol® FX™ PURE conformément au mode d'emploi n'altère pas la qualité et la sécurité des denrées alimentaires.

Le produit a été évalué selon la démarche d'analyse des risques HACCP. Les points de contrôle essentiels suivants ont été identifiés et contrôlés comme suit :

- Impact sur l'odeur et le goût des denrées alimentaires : la formulation a fait l'objet d'un test indépendant selon la méthode « Analyse sensorielle - Méthodologie - Essai triangulaire de la norme BS EN ISO 4120:2007 » et il a été prouvé qu'elle n'avait pas le potentiel d'altérer les aliments.
- Effets toxiques éventuels des ingrédients - Une évaluation toxicologique orale indépendante a été effectuée et a conclu que toute denrée alimentaire pouvant contenir des traces du produit, est peu susceptible de provoquer des effets toxicologiques néfastes.

CERTIFICATIONS

Certification Ecolabel

Estesol® FX™ PURE est certifié par l'Ecolabel européen : numéro d'enregistrement IE/O30/O03.

Ce produit répond aux exigences strictes de l'Ecolabel européen, label à but non lucratif valorisant l'excellence environnementale. La certification européenne officielle met en avant les produits conçus pour avoir un impact environnemental réduit, notamment sur les écosystèmes aquatiques, contenant des composants plus écologiques et réduisant au maximum la production de déchets grâce à une diminution de la quantité d'emballages.

Pour plus d'informations, consultez le site www.ecolabel.eu

Certification ECARF

Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de la Fondation du Centre européen de recherche sur les allergies (ECARF). Les produits cosmétiques peuvent recevoir ce label lorsqu'ils répondent aux critères suivants:

- Évaluation du risque quantitatif des composants du produit en termes de potentiel de sensibilisation, en tenant compte de leurs conditions d'utilisation et des quantités spécifiées
- Essais cliniques supervisés médicalement et suivis par des volontaires atteints de dermatite atopique
- Système de gestion de contrôle qualité agréé

Pour plus d'informations, consultez le site <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.

ASSURANCE QUALITÉ

Les produits d'hygiène et soin cutanés SC Johnson Professional sont fabriqués dans des installations qui respectent les exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF) cosmétiques.

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont soumises à un processus rigoureux de contrôle qualité avant leur inclusion dans les produits de haute qualité SC Johnson Professional.

Avant d'être expédiés à nos clients, tous les produits finis sont vérifiés minutieusement pour garantir une qualité optimale.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT

Test de compatibilité cutanée

Des tests dermatologiques indépendants, effectués pour évaluer la compatibilité du produit avec la peau par des personnes volontaires sur des modèles d'application semi-occlusifs pendant 48 heures consécutives, montrent que le produit est non irritant à l'usage

Validation Toxicologique

Le produit a été évalué par un toxicologue indépendant et a été déclaré sûr pour une utilisation sur les mains à tout âge.

Évaluation du risque hypoallergénique

La formulation a été évaluée par un toxicologue indépendant de manière à minimiser ou éliminer le risque de réaction allergique. Elle répond aux critères de la qualification « hypoallergénique » (Delphic Solutions Ltd, Royaume-Uni).

Les personnes allergiques devraient toujours consulter la liste des ingrédients avant toute utilisation du produit.

TEST DE COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec le procédé de fabrication du caoutchouc

Les tests réalisés par le Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) en conformité avec la norme DIN EN ISO/IEC 17025 démontrent que l'utilisation d'Estesol® FX™ PURE dans le procédé de fabrication du caoutchouc n'a pas d'incidence sur la force de cohésion du caoutchouc.

TESTS D'EFFICACITÉ

Formule hypoallergénique


La formulation sans parfum et sans colorant n'a pas démontré de potentiel irritant ou de sensibilisation cutanée après avoir effectué un test HRIPT (Human Repeat Irritation Patch Test) indépendant pendant 6 semaines.

Les personnes allergiques doivent toujours consulter la liste des ingrédients avant d'utiliser le produit.

Test de lavage répété

L'évaluation des effets d'Estesol® FX™ PURE grâce au procédé d'essai avec le lavage répété de l'avant-bras durant 4 jours a démontré que le produit n'entraîne pas d'érythème visible (l'abrasion cause des rougeurs sur la peau) et laisse la peau en bonne santé.

Lavage répété : évaluation de la barrière cutanée




Estesol® FX™ PURE

Nettoyant pour les mains salissures légères – sans parfum

Test d'efficacité lavante

18 volontaires en bonne santé se sont pré-lavés les mains, ont ensuite appliqué des salissures artificielles et se sont lavés avec une dose de Estesol® FX™ PURE et de produit lavant pour les sanitaires standard. La saleté résiduelle et l'efficacité lavante, respectivement, ont été déterminées après chaque procédure de lavage. Des tests ont montré que l'efficacité lavante d'une même dose de Estesol® FX™ PURE est plus de deux fois plus efficace que celle d'une lotion lavante traditionnelle.

Test d'efficacité lavante




TEST DES UTILISATEURS

Test de préférence des utilisateurs

Estesol® FX™ PURE a été soumis à des tests approfondis de préférence des utilisateurs. Les activités concernées incluent la fabrication de papier et de carton, l'entreposage, les chantiers navals, les centres de distribution alimentaire. Les utilisateurs ont confirmé le pouvoir nettoyant exceptionnel et la sensation incomparable laissée sur la peau par Estesol® FX™ PURE par rapport aux nettoyants pour les mains utilisés auparavant.


Test de préférence des utilisateurs

Q : Quel produit préférez-vous ?




N = réponses de 54 salariés prises en compte après 6 semaines de tests avec Estesol® FX™ PURE

Test de préférence des utilisateurs « Estesol® FX™ PURE laisse une sensation de propreté sur les mains après utilisation »



Réponses prises en compte après 6 semaines de tests avec Estesol® FX™ PURE

Test de préférence des utilisateurs « Estesol® FX™ PURE laisse les mains hydratées après utilisation »



Réponses prises en compte après 6 semaines de tests avec Estesol® FX™ PURE

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	UNITÉ	QTÉ PAR CARTON	DISTRIBUTEUR
EPU1L	Cartouche 1L	6	LGT1LDSMD
EPU2LT	Cartouche 2L	4	WRM2LDPMO

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLATE, COCOYL METHYL GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID.

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Contact Benelux
Téléphone:
02 461 05 75 (Belgique)
013 456 19 15 (Pays-Bas)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®