

Estesol® FXTM PURE

Nettoyant pour les mains PowerFOAM pour travaux légers à moyens, sans parfum ni colorant

DESSCRIPTIF PRODUIT

Nettoyant pour les mains PowerFOAM sans solvant conçu pour un usage professionnel afin d'éliminer la poussière industrielle, la saleté et les souillures liées à l'alimentation. Sans parfum ni colorant.

UTILISATION

Pour une utilisation dans des environnements d'entrepôt/logistique, d'industrie générale et de fabrication/transformation de produits alimentaires.

SALISSURES RECOMMANDÉES

Huile, graisse, saleté et salissures alimentaires en général.

MODE D'EMPLOI

- Pour le lavage général, mouillez les mains et appliquez une dose de produit.
- Pour éliminer les salissures grasses, appliquez une dose de produit directement sur les mains sèches.
- Frottez sur toutes les parties des mains et rincez à l'eau claire.
- Séchez soigneusement.
- Un lavage efficace des mains doit durer au moins 30 secondes (sans compter le séchage).

CONÇU POUR LES PEaux SENSIBLES¹

Ce produit est formulé pour réduire le potentiel allergénique, car :

- Sans parfum et sans colorant
- Formule hypoallergénique
- Certifié ECARF⁴



EU Ecolabel:
IE/030/003



NOTE DE NETTOYAGE
3

	DESCRIPTION	DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES	Formule unique PowerFOAM	Spécifiquement formulé pour offrir l'efficacité de la mousse tout en éliminant efficacement les salissures industrielles. Deux fois plus efficace que notre savon de toilette normal. Lors des tests effectués auprès des utilisateurs finaux, 89 % des travailleurs ont reconnu qu'Estesol® FX TM PURE laissait une sensation de propreté sur leurs mains après utilisation.
	Formule efficace, sans solvant	Utilise des tensioactifs de haute qualité pour assurer un nettoyage efficace sans aggraver la peau.
	Très efficace à l'usage	Une seule dose de mousse est nécessaire pour un lavage efficace des mains. 50% de produit en moins par rapport aux savons à mains concurrents au format lotion, ce qui permet de doubler le nombre de lavages de mains.
	Préférence de l'utilisateur	Lors des tests auprès des utilisateurs finaux, 77 % des travailleurs préfèrent Estesol® FX TM PURE par rapport à leur lotion nettoyante traditionnelle pour les mains existante.
	Idéal pour une utilisation fréquente	Contient des émoullents laissant à la peau une sensation de conditionnement après le lavage des mains. Lors de tests effectués auprès d'utilisateurs finaux, 79 % des travailleurs ont reconnu qu'Estesol® FX TM PURE laissait une sensation de soin à leurs mains après utilisation. Les tests cliniques montrent qu'une utilisation quotidienne répétée n'affecte pas le bon état de la fonction barrière de la peau.
	Utilisation rapide et facile	Distribué directement sous forme de mousse sur les mains, réduisant ainsi le temps nécessaire à la formation de mousse.
	Formule Hypoallergénique	Ce produit est testé par un dermatologue indépendant à l'aide de Human Repeat Insult Patch Tests (HRIPT) afin de vérifier et de confirmer que ce produit n'irrite pas la peau et qu'il a un très faible potentiel allergène.
	Elaboré pour les peaux sensibles ¹	Ce produit est Conçu pour les peaux sensibles et formulé pour réduire le potentiel allergène, ce qui signifie que le produit est sans parfum et sans colorant, Formule hypoallergénique et Certifié Ecarf ⁴ .
INGRÉDIENTS	Sans parfum ni colorant	Conçu pour les personnes sensibles aux parfums et aux colorants et qui préfèrent les produits qui n'en contiennent pas.
	Conservateur doux	Spécialement formulé avec l'un des conservateurs les plus doux pour réduire le risque d'irritation de la peau lors de l'utilisation de ce produit.
	Sans silicone	Réduit le risque d'incompatibilité liée au silicone, dans le cas de contact avec des surfaces avant l'application d'une peinture ou d'un revêtement de surface.
	Formule proche du pH naturel de la peau (4.0-6.5)	Aide à minimiser les perturbations causées par l'utilisation du produit sur le manteau acide de la peau, une couche naturelle qui aide à maintenir l'équilibre bactérien naturel.
CERTIFICATS/COMPATIBILITÉ	Certifié par HACCP International ²	Certifié par HACCP International comme pouvant être utilisé dans les établissements qui appliquent un programme de sécurité alimentaire basé sur l'HACCP. (Classification des zones alimentaires SSZ) lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi. Les personnes chargées de la manipulation des aliments ne doivent utiliser le produit que conformément aux instructions figurant sur l'étiquette et le produit ne doit pas entrer directement en contact avec des aliments ou des articles contenant des aliments.
	Certifié Ecolabel ³	Produit certifié comme ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets. www.ecolabel.eu
	Certifié par ECARF ⁴	Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de la Fondation du Centre européen de recherche sur les allergies (ECARF). Pour plus d'informations, consultez le site http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal .
	Convient au secteur agro-alimentaire	Le produit a fait l'objet d'une évaluation indépendante prouvant qu'il n'y avait pas de risque de contamination des aliments. Les personnes manipulant les aliments doivent utiliser le produit uniquement conformément aux instructions de l'étiquette et le produit ne doit pas entrer directement en contact avec des aliments ou des articles qui contiennent des aliments.
	Compatible avec les processus de production de caoutchouc	Testé de manière indépendante par l'Institut allemand de technologie du caoutchouc (DIK), il a été prouvé qu'il n'avait aucun effet négatif sur le processus de vulcanisation.

¹Le produit ne garantit pas l'absence totale de risque de réaction allergique. Les personnes allergiques doivent toujours consulter la liste des ingrédients avant d'utiliser le produit.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Pour toute information relative à la sécurité, à l'environnement, à la manipulation, aux premiers soins et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur <https://www.scjp.com/fr-be/fiches-de-donnees-de-securite>

DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit a une durée de conservation de 30 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'il est stocké à température ambiante sans avoir été ouvert.

CONVIENT POUR UNE UTILISATION EN MILIEU AGROALIMENTAIRE

Utilisée selon les instructions, le nettoyant pour mains, corps & cheveux Estesol® FX™ PURE n'a aucune influence sur la qualité des denrées alimentaires. Le produit a été testé de manière indépendante selon la norme « BS EN ISO 4120-2007 relative à l'analyse sensorielle - Méthodologie - Test triangulaire » et déclaré sans effet néfaste sur les denrées alimentaires, soutenant ainsi et respectant les normes HACCP en matière d'impact sur l'odeur et le goût des aliments.

CERTIFICATIONS



Certification HACCP International

Ce produit et les distributeurs avec lesquels il s'utilise ont été certifiés par HACCP International comme étant des produits d'hygiène pour les mains sans danger pour les denrées alimentaires et pouvant convenir à une utilisation dans des installations suivant une démarche de sécurité alimentaire HACCP dans la classification de zone alimentaire SSZ (zone de déversement ou de projection). Ces produits sont donc appropriés pour une utilisation dans des environnements de manipulation des denrées alimentaires tels que les cuisines, les zones de production et les zones de transformation, mais ne sont pas appropriés pour entrer directement en contact avec des aliments ou des éléments qui toucheront des aliments. L'évaluation et la certification d'HACCP International se limitent strictement aux questions de sécurité des aliments ou à l'exécution d'une démarche de sécurité alimentaire HACCP. Bien que HACCP International ait pris toutes les précautions raisonnables lors de son évaluation des produits ou services décrits dans le présent document, HACCP International ne garantit pas que tous les risques relatifs à la sécurité des aliments ont été identifiés dans chaque application. Aucune garantie n'est offerte ou sous-entendue dans la présente déclaration.



EU Ecolabel:
IE/030/003

Certification Ecolabel européen

³ Le nettoyant pour les mains Estesol® FX™ PURE a reçu l'Ecolabel européen : numéro d'enregistrement IE/030/003.

Ce produit répond aux exigences strictes de l'Ecolabel européen, label à but non lucratif valorisant l'excellence environnementale. Le marquage EU officiel met en valeur les produits conçus pour avoir un impact environnemental réduit sur les écosystèmes aquatiques et en minimisant la production de déchets grâce à une diminution de la quantité d'emballages.

Rendez-vous sur le site www.ecolabel.eu pour en savoir plus.



Label de qualité ECARF

Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies). Les produits cosmétiques peuvent recevoir le label de qualité lorsqu'ils répondent aux critères suivants :

1. Évaluation du risque quantitatif des composants du produit en termes de potentiel de sensibilisation de la peau, en tenant compte de leurs conditions d'utilisation et des quantités spécifiées.
1. Essais cliniques supervisés médicalement et suivis par des volontaires atteints de dermatite atopique.
1. Système de gestion de contrôle qualité agréé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.



¹ Ce produit est conçu pour les peaux sensibles et formulé pour réduire son potentiel allergénique¹

¹Le produit ne garantit pas une absence totale de risque de réaction allergique. Les personnes allergiques devraient toujours consulter la liste des ingrédients avant toute utilisation du produit.

L'ASSURANCE QUALITÉ

Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des installations qui suivent des pratiques d'assurance de la qualité appropriées, y compris en ce qui concerne les processus de contrôle de la qualité pour les matières premières et les produits finis, et sont conformes à toutes les exigences réglementaires applicables à la fabrication de ces produits.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT

Évaluation de la sécurité des produits

Le produit a été évalué par un toxicologue indépendant et est déclaré sûr pour l'utilisation prévue sur les mains des adultes et des enfants de tous âges lorsqu'il est utilisé selon les instructions, conformément à toutes les exigences réglementaires pertinentes.

Test de compatibilité cutanée

Independent dermatological tests conducted to assess the skin compatibility of the product using voluntary test persons in semi occlusive, 48 consecutive hour application models, shows the product to be non-irritating in use.

Formule hypoallergénique Risk Assessment

La formulation a été évaluée par un toxicologue indépendant comme étant formulée de manière à présenter un risque minimal ou nul de provoquer une réaction allergique cutanée et répond donc aux exigences pour être décrite comme "hypoallergénique" (Delphic Solutions Ltd, UK).

Les personnes allergiques doivent toujours consulter la liste des ingrédients avant d'utiliser le produit.

TESTS DE COMPATIBILITÉ

Compatibilité du processus de production du caoutchouc

Lors des tests effectués par le Deutsches Institut für Kautschuktechnologie(DIK) conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025, l'utilisation du nettoyant pour les mains Estesol® FX™ PURE dans le processus de production du caoutchouc n'influence pas la force de cohésion du caoutchouc.

Estesol® FX™ PURE

Nettoyant pour les mains PowerFOAM pour travaux légers à moyens, sans parfum ni colorant

TESTS D'EFFICACITÉ

Formule hypoallergénique


La formulation sans parfum et sans colorant n'a pas montré de potentiel d'irritation ou de sensibilisation cutanée après avoir effectué un test épicutané indépendant de 6 semaines (Human Repeat Insult Patch Test - HRIPT).

Les personnes allergiques doivent toujours consulter la liste des ingrédients avant d'utiliser le produit.

Répéter le test de lavage

L'évaluation des effets du nettoyant pour les mains Estesol® FX™ PURE à l'aide d'une méthode de test de lavage répété de l'avant-bras sur une période de 4 jours, n'a montré aucun érythème visible (rougeur de la peau induite par l'abrasion) et laisse la peau dans un état sain.


Repeat Washing - Skin Barrier Assessment



Test d'efficacité de nettoyage

Les mains de 12 volontaires en bonne santé ont été prélavées, traitées avec un milieu de sol artificiel et lavées à l'aide d'un dosage fixe de nettoyant pour les mains Estesol® FX™ PURE et de notre savon standard pour salle de bain. La saleté résiduelle et l'efficacité du nettoyage, respectivement, ont été déterminées après chaque procédure de lavage. Les tests montrent que l'efficacité de nettoyage de la même dose de nettoyant pour les mains Estesol® FX™ PURE est plus de deux fois supérieure à celle de notre savon de toilette standard.

Cleaning Efficacy Testing




TESTS D'UTILISATEURS


Test des préférences des utilisateurs

Le nettoyant pour les mains Estesol® FX™ PURE a été testé dans le cadre d'essais approfondis sur les préférences des utilisateurs finaux. Les professions concernées étaient la fabrication de papier et de carton, l'entreposage, les chantiers navals et les centres de distribution alimentaire. Les utilisateurs ont confirmé le pouvoir nettoyant exceptionnel et l'excellente sensation sur la peau du nettoyant pour les mains Estesol® FX™ PURE par rapport aux nettoyants pour les mains utilisés auparavant.


User Preference Testing
Q: which product do you prefer?



User Preference Testing
“Estesol® FX™ PURE left my hands feeling clean after use”



User Preference Testing
“Estesol® FX™ PURE left my hands feeling conditioned after use”



INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLEATE, COCOYL METHYL GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	TAILLE	QTÉ PAR CARTON	DISTRIBUTEUR
EPUIL	Cartouche 1 litre (PR)	6	LGT1ILDS
EPU2LT	Cartouche 2 litre (PR)	4	LGT2FX