

Solopol® GfX™

Poderosa espuma de lavado de manos para suciedades fuertes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador de manos PowerFOAM sin disolventes para trabajos pesados diseñado para uso profesional con harina de maíz y agentes exfoliantes de hueso de aceituna para eliminar aceites y grasas. Ligeramente perfumado.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para utilizar en entornos industriales

SUCIEDADES RECOMENDADAS

Aceite, grasa, hollín, lubricantes y suciedad en general.

INSTRUCCIONES DE USO

- Para obtener los mejores resultados, presionar el pulsador a fondo y mantenerlo presionado durante 3 segundos.
- Aplicar 1 dosis directamente sobre las manos sucias y secas - no añadir agua.
- Frotar las manos para eliminar la suciedad.
- Aplicar un poco de agua y continuar frotando hasta que se haya disuelto toda la suciedad.
- Aclarar con abundante agua y secar bien.
- Un lavado de manos eficaz debe durar como mínimo 30 segundos (sin incluir el secado).



FORMATO: ESPUMA

INNOVACIÓN



RATIO DE LIMPIEZA

4

	DESCRIPCIÓN	BENEFICIOS
CARACTERÍSTICAS	Formulación sin disolventes altamente efectiva	Especialmente formulado para ofrecer un elevado nivel de limpieza normalmente asociado con productos a base de disolventes. Elimina fácilmente aceites, grasas, hollín y lubricantes
	Tecnología exclusiva POWERFOAM	Cada dosis incorpora dos tipos de agentes exfoliantes (harina de maíz y hueso de aceituna) suspendidos de forma única en el PowerFOAM
	Lavado de manos agradable y eficaz	Cada dosis de PowerFOAM se extiende rápidamente por las manos para emulsionar la suciedad y se aclara fácilmente con agua para una limpieza profunda y eficaz.
	Limpia rápido	En las pruebas con usuarios finales, el 80% de los trabajadores describieron el limpiador de manos Solopol® GfX™ como un producto que limpia las manos rápido o muy rápido.
	Preferido por los usuarios	En las pruebas con usuarios finales, el 87% de los trabajadores que probaron el limpiador de manos Solopol® GfX™ lo prefirieron en comparación con sus limpiadores de manos en loción existentes.
	Ideal para uso frecuente	Clinicamente probado para no irritar y ser respetuoso con la piel. Su fórmula no agresiva deja las manos limpias, frescas, suaves y acondicionadas. Las pruebas clínicas demuestran que, tras un uso repetido y diario, la función de barrera de la piel se mantiene en un estado saludable. En pruebas con usuarios finales, el 78% de los trabajadores describieron sus manos como suaves y cuidadas después de utilizar el limpiador de manos Solopol® GfX™.
	Muy económico¹	Se necesita un 50% menos de producto para un lavado de manos eficaz que con los jabones y limpiadores de manos para suciedades fuertes en loción de la competencia, por lo que proporciona el doble de lavados de manos.
	Formulación suave	Testado por dermatólogos para verificar y confirmar que este producto no provoca irritación dérmica.
	Dermatológicamente probado de forma independiente	Las pruebas con parches demuestran que el producto no irrita la piel al usarlo.
	Ayuda a prevenir la obstrucción de desagües y tuberías	Los agentes exfoliantes no abrasivos proporcionan una limpieza en profundidad. Se aclara fácilmente.
INGREDIENTES	Contiene emolientes	Ayuda a prevenir la sequedad de la piel, dejando las manos con una sensación tersa y suave.
	Sin silicona	Reduce el riesgo de problemas de compatibilidad relacionados con la silicona, si está en contacto con superficies antes de la aplicación de pintura o revestimientos superficiales.
	Conservantes suaves	Especialmente formulado con uno de los conservantes más suaves para reducir el riesgo de irritación de la piel por el uso de este producto.
	Formulado con un pH natural próximo al de la piel (4.0-6.5)	Ayuda a minimizar la alteración del manto ácido de la piel por el uso de productos, una capa natural que ayuda a mantener el equilibrio bacteriano natural.
CERTIFICACIONES/COMPATIBILIDAD	Certificado HACCP International²	Certificado por HACCP International como apto para su uso en instalaciones que aplican un programa de seguridad alimentaria basado en HACCP (Clasificación de Zona Alimentaria SSZ) cuando se utiliza según las instrucciones. Los manipuladores de alimentos deben utilizar el producto únicamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y el producto no debe entrar en contacto directo con alimentos o artículos que contengan alimentos.
	Certificado Ecolabel de la UE³	El producto está certificado para tener un impacto ambiental reducido a través de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su producción, uso y eliminación. www.ecolabel.eu .
	Certificado ECARF⁴	Este producto cumple los criterios de tolerabilidad cutánea de la European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF). Para más información, visite http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal .
	Adecuado para instalaciones alimentarias	El producto ha sido evaluado independientemente y se ha demostrado que no tiene el potencial de contaminar los alimentos. Los manipuladores de alimentos deben utilizar el producto sólo de acuerdo con las instrucciones de uso y el producto no debe entrar directamente en contacto con alimentos o artículos que contengan alimentos.
	Compatible con procesos de producción de caucho	Independientemente probado en el Instituto Alemán de Tecnología del Caucho (DIK) demostrando que no tiene ningún efecto negativo en el proceso de vulcanización.

¹Limpiador de manos Solopol® GfX™. Basado en pruebas de laboratorio, estudios industriales y ensayos con usuarios finales frente a los limpiadores des suciedades fuertes 1 y 2 de la competencia. 1/3

DISPOSICIONES LEGALES

Este producto es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento con el Reglamento CE N° 1223/2009 (y sus posteriores modificaciones) sobre Productos Cosméticos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Para obtener información sobre seguridad, medio ambiente, manipulación, primeros auxilios y eliminación por favor consulte la ficha de datos de seguridad que puede descargarse desde www.scjp.com/es-es/.

CADUCIDAD

Este producto tiene una vida útil de al menos 30 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena sin abrir a temperatura ambiente.

ADECUADO PARA SU USO EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

La utilización de Solopol® GFX™ según las instrucciones de uso no influye en la calidad de los alimentos. La formulación ha sido probada independientemente de acuerdo con la norma "Sensory analysis - Methodology - Triangle test (EN ISO 4120:2007)" y ha demostrado no tener el potencial de dañar los alimentos, apoyando y cumpliendo así las normas HACCP sobre el impacto en el olor y el sabor de los alimentos.

CERTIFICACIONES



Certificado HACCP International

Este producto y los dispensadores con los que debe utilizarse cuentan con la certificación de HACCP International como productos para la higiene de las manos aptos para uso alimentario y adecuados para su uso en instalaciones que operan de acuerdo con un programa de seguridad alimentaria basado en HACCP en la clasificación de zona alimentaria SSZ (zona de salpicaduras o derrames). Esto significa que los productos son aptos para su uso en zonas de manipulación de alimentos, como cocinas, zonas de producción y zonas de procesamiento, pero no aptos para entrar directamente en contacto con alimentos o artículos que vayan a tocar alimentos. La evaluación y certificación de HACCP International se limita estrictamente a cuestiones de seguridad alimentaria o al funcionamiento de un programa de seguridad alimentaria basado en el sistema HACCP. Aunque HACCP International pone todo el cuidado razonable en su evaluación de los productos o servicios aquí descritos, HACCP International no garantiza que se hayan identificado todos los riesgos para la seguridad alimentaria en todas las aplicaciones. No se ofrece ni se implica ninguna garantía en la emisión de esta declaración.



EU Ecolabel:
IE/030/003

Certificado Ecolabel de la UE

El limpiador de manos Solopol® GFX™ ha sido galardonado con la etiqueta ecológica europea: número de registro IE/030/003

El producto cumple con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica de la UE, la etiqueta voluntaria que promueve la excelencia ambiental. La marca oficial de la UE promueve productos que están diseñados para tener un impacto ambiental reducido al tener un impacto reducido en los ecosistemas acuáticos y minimizar la producción de desechos al reducir la cantidad de envases.

Para más información visite www.ecolabel.eu



Sello de calidad ECARF

Este producto cumple con los criterios de la Fundación del Centro Europeo para la Investigación de la Alergia (ECARF) para la compatibilidad con la piel. Los cosméticos pueden recibir el sello de calidad por cumplir con los siguientes criterios:

1. Evaluación cuantitativa del riesgo de los ingredientes del producto con respecto a su potencial de sensibilización, teniendo en cuenta sus condiciones de uso y cantidad especificadas.
2. Ensayos clínicos supervisados médicamente por voluntarios con dermatitis atópica.
3. Sistema aprobado de gestión de control de calidad.

Para más información visite <http://ecarf.siegel.org/en/about-seal>.

GARANTÍA DE CALIDAD

Los productos de SC Johnson Professional se fabrican en instalaciones que siguen prácticas adecuadas de garantía de calidad, incluso con respecto a procesos de control de calidad de materias primas y productos acabados, y cumplen los requisitos reglamentarios aplicables a la fabricación de dichos productos.

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

Evaluación de la seguridad del producto

El producto ha sido evaluado por un toxicólogo independiente y es declarado seguro para el uso previsto en manos y muñecas de adultos mayores de 16 años de edad cuando se utiliza según las instrucciones, cumpliendo todos los requisitos reglamentarios pertinentes.

Formulación suave

Solopol® GFX™ demostró no tener potencial para provocar irritación cutánea o sensibilización después de realizar una prueba independiente de parche de irritación repetida (RIPT) durante 6 semanas.

Prueba de compatibilidad de la piel

Pruebas dermatológicas independientes realizadas para evaluar la compatibilidad cutánea del producto utilizando personas voluntarias en modelos de aplicación semioclusiva de 48 horas consecutivas, muestran que el producto no irrita al usarlo.

PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

Compatibilidad con los procesos de producción de caucho


En las pruebas realizadas por el Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) de acuerdo con DIN EN ISO / IEC 17025, el uso de Solopol® GFX™ no influye en la resistencia cohesiva durante el proceso de producción de caucho.

PRUEBAS DE EFICACIA

Test de eficacia de limpieza

Se trataron las manos previamente limpias de 18 voluntarios sanos con un tipo medio de suciedad artificial y se lavaron utilizando una pulsación (2,8ml) de Solopol® GFX™ y 6 ml de un producto competidor, determinando la cantidad de suciedad residual y la eficacia de limpieza después de cada procedimiento de lavado. La prueba demuestra que la eficacia de limpieza de una pulsación (2,8 ml) de Solopol® GFX™ es significativamente mejor que 6 ml del producto competidor utilizado.


Test de eficacia de limpieza



Ensayo de abrasión de la piel

Evaluación de los efectos abrasivos de Solopol® GFX™ usando un método de ensayo de lavado de antebrazos repetido durante un período de 4 días, no mostró eritema visible (enrojecimiento de la piel inducido por la abrasión), dejando la piel en buen estado.

Repetición de lavados - Evaluación de la función barrera de la piel




Solopol® GFX™

Poderosa espuma de lavado de manos para suciedades fuertes

Pruebas de preferencias de los usuarios


El limpiador de manos Solopol® GFX™ fue sometido a extensas pruebas de preferencia de los usuarios finales. Las profesiones incluían reparación y carrocería de automóviles, mantenimiento, automatización, transporte, fabricación de herramientas, productos metálicos, productos de lana mineral y componentes de automoción. Los usuarios confirmaron el excelente poder de limpieza, el gran tacto de la piel y la rapidez de limpieza que proporciona el limpiador de manos Solopol® GFX™ en comparación con otros limpiadores de manos para suciedades fuertes que habían utilizado antes.

Ensayos de preferencia de usuarios P: ¿Qué producto prefiere?




N = 89 respuestas de trabajadores tomadas tras ensayos de 4 y 9 semanas con Solopol® GFX™.

Ensayos de preferencia de los usuarios P: ¿Se limpian bien las manos con este producto?




Respuestas de los trabajadores tomadas tras ensayos de 4 y 9 semanas con Solopol® GFX™.

Ensayos de preferencias de los usuarios P: ¿Con qué rapidez limpia las manos el producto?




Respuestas de los trabajadores tomadas después de 4 y 6 semanas de ensayos con Solopol® GFX™.

Ensayos de preferencia de usuarios P: ¿Le gusta la sensación que deja el producto después de su uso?



Respuestas de los trabajadores tomadas después de 4 y 6 semanas de ensayos con Solopol® GFX™.

Ensayos de preferencia de usuarios "Después del uso siento mi piel suave y cuidada"



Respuestas de los trabajadores tomadas después de 4 y 6 semanas de ensayos con Solopol® GFX™.

INGREDIENTES

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

FORMATO

CÓDIGO DE STOCK	FORMATO	CANTIDAD POR CAJA	DISPENSADOR
GPF3LEURO	Cartucho de 3.25 L	4	GF3LDB

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances.

©2025 SC Johnson Professional S.L.

