

Estesol® FX™

Mousse lavante puissante pour salissures légères à moyennes

DESSCRIPTIF PRODUIT

Mousse lavante puissante pour les mains sans solvant conçue pour une utilisation professionnelle afin d'éliminer la poussière et la saleté Industrielle. Légèrement parfumée.

UTILISATION

Produit destiné à une utilisation dans des environnements industriels généraux, d'entreposage et de logistique.

EFFICACE SUR:

Huiles, graisses et saleté courante.

MODE D'EMPLOI

- **Pour une utilisation générale** : appliquer une dose de produit sur mains mouillées
- **En cas de salissures grasses** : appliquer une dose de produit directement sur mains sèches
- Frictionner sur toute la surface des mains et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Sécher soigneusement.
- Un lavage efficace des mains doit durer au moins 30 secondes (sans compter le séchage).



EU Ecolabel:
IE/030/003



POUISSANCE DE LAVAGE
3

	DESCRIPTION	AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES	Formule unique de MOUSSE PUISSANTE	Spécialement formulée pour procurer les avantages de la mousse et éliminer efficacement les salissures industrielles. Deux fois plus efficace que les lotions lavantes. D'après des tests sur utilisateurs finaux, 86 % des salariés ont reconnu qu'Estesol® FX™ laissait une sensation de mains propres après utilisation.
	Formule efficace sans solvant	Présence de tensioactifs de haute qualité pour fournir une performance de nettoyage efficace sans être agressive pour la peau.
	Utilisation très efficace	Une seule dose suffit pour un lavage efficace des mains. 50 % moins de produit requis que les lotions lavantes pour les mains concurrentes, donc deux fois plus de lavages des mains.
	Préférence des utilisateurs	Lors de tests effectués auprès d'utilisateurs finaux, 77 % des salariés préfèrent Estesol® FX™ à leurs lotions nettoyantes traditionnelles pour les mains.
	Idéale pour une utilisation fréquente	Contient des émollients qui laissent la peau douce et ferme après utilisation. D'après des tests d'utilisateurs finaux, 69% des salariés affirment qu'Estesol® FX™ laisse une sensation d'hydratation sur les mains après utilisation. Des tests cliniques démontrent qu'après une utilisation quotidienne répétée, la fonction barrière cutanée est préservée.
	Légèrement parfumée	Convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
	Formule douce	Testée dermatologiquement pour vérifier et confirmer que ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée.
	Facile et rapide à utiliser	Le produit est instantanément délivré sous forme de mousse sur les mains, ce qui réduit le temps d'utilisation.
INGRÉDIENTS	Testée sous contrôle dermatologique de manière indépendante	Les patch tests démontrent que l'utilisation du produit ne provoque pas d'irritation.
	Conservateur doux	Spécialement formulé avec l'un des conservateurs les plus doux afin de réduire le risque d'irritation cutanée lors de l'utilisation de ce produit.
	Sans silicone	Le contact du produit avec des surfaces avant l'application de peinture ou d'un revêtement de surface n'aura aucun effet indésirable.
CERTIFICATIONS/COMPATIBILITÉ	Formule proche du pH naturel de la peau (4,0-6,5)	Aide à minimiser les perturbations, liées à l'utilisation d'un produit, concernant le manteau biologique acide de la peau, une couche naturelle qui aide à maintenir l'équilibre bactérien naturel.
	Certification ECARF¹	Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal .
	Certification Ecolabel²	Produit certifié comme ayant un impact environnemental limité après analyse du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'utilisation et l'élimination des déchets. www.ecolabel.eu
	Compatibilité avec les procédés de fabrication du caoutchouc	Des tests indépendants effectués par le DIK (Deutsches Institut für Kautschuktechnologie - Institut allemand de technologie du caoutchouc) ont prouvé que le produit n'a pas d'effets négatifs sur le processus de vulcanisation.

Estesol® FX™

Mousse lavante puissante pour salissures légères à moyennes

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Pour toute information relative à la sécurité, à l'environnement, à la manipulation, aux premiers soins et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com

DURÉE DE CONSERVATION

Ce produit a une durée de conservation de 30 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage non ouvert à température ambiante.

CERTIFICATIONS

Certification Ecolabel



EU Ecolabel:
IE/030/003

2 Le nettoyant pour les mains Estesol® FX™ a reçu l'Ecolabel : numéro d'enregistrement IE/030/003.

Ce produit répond aux exigences strictes de l'Ecolabel, label à but non lucratif valorisant l'excellence environnementale. Le marquage EU officiel met en valeur les produits conçus pour avoir un impact environnemental réduit sur les écosystèmes aquatiques, en satisfaisant aux exigences de biodégradabilité et en réduisant au maximum la production de déchets grâce à une diminution de la quantité d'emballages.

Rendez-vous sur le site www.ecolabel.eu pour en savoir plus.

Certification ECARF

Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de l'ECARF



1 (Fondation européenne de recherche sur les allergies). Les produits cosmétiques peuvent recevoir le label de qualité lorsqu'ils répondent aux critères suivants :

1. Évaluation du risque quantitatif des composants du produit en termes de potentiel de sensibilisation, en tenant compte de leurs conditions d'utilisation et des quantités spécifiées.
2. Essais cliniques supervisés médicalement et suivis par des volontaires atteints de dermatite atopique
3. Système de gestion de contrôle qualité agréé

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.

ASSURANCE QUALITÉ

Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des installations qui suivent des pratiques d'assurance de la qualité appropriées, y compris en ce qui concerne les processus de contrôle de la qualité pour les matières premières et les produits finis, et sont conformes à toutes les exigences réglementaires applicables à la fabrication de ces produits.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT

Évaluation de la sécurité du produit

Le produit a été évalué par un organisme de toxicologie indépendant et est déclaré sûr à l'utilisation sur les mains des adultes et des enfants de plus de 12 ans lorsqu'il est utilisé selon les instructions, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires.

Test de compatibilité cutanée

La compatibilité cutanée du produit a été confirmée par des tests dermatologiques indépendants effectués sur des personnes volontaires avec des modèles d'application sous patchs semi-occlusifs pendant 48 heures, ces tests montrent que le produit n'est pas irritant lors de son utilisation.

TESTS DE COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec le procédé de fabrication du caoutchouc

Les tests réalisés par le Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) en conformité avec la norme DIN EN ISO/IEC 17025 démontrent que l'utilisation du nettoyant pour les mains Estesol® FX™ dans le procédé de fabrication du caoutchouc n'a aucune incidence sur la force de cohésion du caoutchouc.

TESTS D'EFFICACITÉ


Formule douce

Le nettoyant pour les mains Estesol® FX™ n'a pas démontré de risque d'irritation ou de sensibilisation cutanée après un test indépendant HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test) réalisé sur 6 semaines.

Test de lavages répétés

L'évaluation des effets du nettoyant pour les mains Estesol® FX™ à l'aide d'une méthode de test de lavages répétés de l'avant-bras sur une période de 4 jours n'a révélé aucun érythème visible (rougeur cutanée induite par l'abrasion) et laisse la peau saine.


Lavage répété - Évaluation de la barrière cutanée



Test d'efficacité du nettoyage

Les mains de 12 volontaires sains ont été prélevées, mises en contact avec un substrat artificiel et lavées à l'aide d'une dose fixe de nettoyant pour les mains Estesol® FX™ et de notre savon de sanitaires standard. La saleté résiduelle et l'efficacité du nettoyage ont été déterminées respectivement après chaque opération de lavage. Des essais montrent que l'efficacité de nettoyage de la même dose de nettoyant pour les mains Estesol® FX™ est plus de deux fois plus efficace que notre savon de sanitaires standard.

Test d'efficacité lavante



Estesol® FX™

Mousse lavante puissante pour salissures légères à moyennes


ESSAIS MENÉS SUR DES UTILISATEURS FINAUX

Tests de préférence menés sur des utilisateurs

Le nettoyant pour les mains Estesol® FX™ a été testé dans le cadre d'essais approfondis portant sur les préférences des utilisateurs finaux. Les professions comprenaient la fabrication de papier et de carton, l'entreposage, les chantiers navals et les centres de distribution alimentaire. Les utilisateurs ont confirmé la puissance de nettoyage exceptionnelle et l'excellente sensation cutanée du nettoyant pour les mains Estesol® FX™ par rapport aux nettoyants pour les mains utilisés précédemment.

Test de préférences des utilisateurs


Q : Quel produit préférez-vous ?



N = réponses de 95 salariés prises en compte après 6 semaines de tests avec Estesol® FX™

Test de préférences des utilisateurs


«Estesol® FX™ a laissé une sensation de propreté sur mes mains après utilisation»



Réponses prises en compte après 6 semaines de tests avec Estesol® FX™

Test des préférences des utilisateurs

« Estesol® FX™ laisse mes mains hydratées après utilisation »



Réponses prises en compte après 6 semaines de tests avec Estesol® FX™

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLATE, COCOYL METHYL GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID, CI 42090, CI 19140.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	UNITÉ	QTÉ PAR CARTON	DISTRIBUTEUR
EFM1L	Cartouche 1 L	6	LGT1LDS
EFM2LT	Cartouche 2 L	4	LGT2FX

SC Johnson Professional SAS
3/5 rue du Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30
E-mail : infofrance.scjpro@scj.com

Benelux :
SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
+32 2 461 05 75 (Belgique) +49 2151 7380 1580 (Allemagne)
+31 13 456 19 15 (Pays-Bas) E-mail : info.proBNL@scj.com

www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets.
En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

