

Estesol® FXTM PURE

Lichte tot middelzware PowerFOAM handreiniger, zonder parfum en zonder kleurstoffen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Oplosmiddelvrije PowerFOAM handreiniger ontworpen voor professioneel gebruik om industrieel stof, vuil en voedselgerelateerde vervuiling te verwijderen. Parfum- en kleurstofvrij.

WAAR TE GEBRUIKEN

Voor gebruik in magazijnen/logistiek, algemene industriële en voedselverwerkende omgevingen.

AANBEVOLEN BODEMS

Algemene olie, vet, vuil en voedselgerelateerde vervuiling.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor algemeen wassen: maak de handen nat en breng één dosis product aan.
- Voor het verwijderen van vettige vervuiling, één dosis product direct op droge handen aanbrengen.
- Wrijf over alle delen van de handen en spoel af met schoon water.
- Grondig afdrogen.
- Een effectieve handwasbeurt duurt minimaal 30 seconden (drogen niet meegerekend).

ONTWORPEN VOOR DE GEVOELIGE HUID¹

Dit product is geformuleerd om het allergiepotentieel te verminderen, omdat het:

- Perfume-free and dye-free
- Huid Hypoallergeen
- ECARF Kwaliteitszegel⁴



EU Ecolabel:
IE/030/003



	BESCHRIJVING	VOORDELEN
KENMERKEN	Unieke PowerFOAM-formule	Speciaal geformuleerd om de efficiëntie voordelen van schuim en toch effectief industriële vervuiling te verwijderen. Twee keer zo effectief als onze normale toiletzeep. Bij tests onder eindgebruikers was 89% van de werknemers het erover eens dat Estesol® FX TM PURE hun handen na gebruik een schoon gevoel gaf.
	Effectieve, oplosmiddelvrije formule	Gebruikt hoogwaardige oppervlakteactieve stoffen voor een doeltreffende reiniging zonder de huid te beschadigen.
	Zeer efficiënt in gebruik	Er is slechts één dosis schuim nodig voor een effectieve handwasbeurt. 50% minder product nodig in vergelijking met concurrerende lotion handzeppen, dus twee keer zoveel wasbeurten.
	Voorkeur van de gebruiker	Bij tests onder eindgebruikers gaf 77% van de werknemers de voorkeur aan Estesol® FX TM PURE in vergelijking met hun bestaande traditionele lotion handreinigers.
	Ideaal voor hoogfrequent gebruik	Bevat verzachtende middelen die de huid na het wassen van de handen een verzorgd gevoel geven. Bij tests onder eindgebruikers was 79% van de werknemers het erover eens dat Estesol® FX TM PURE hun handen na gebruik een verzorgd gevoel gaf. Uit klinische tests blijkt dat herhaaldelijk dagelijks gebruik de gezonde conditie van de huidbarrièrefunctie niet aantast.
	Snel en gemakkelijk te gebruiken	Wordt rechtstreeks als schuim op de handen gedoseerd, zodat er minder tijd nodig is om schuim te creëren.
	Huid Hypoallergeen	Dit product is getest door een onafhankelijke dermatoloog met behulp van Human Repeat Insult Patch Tests (HRIPT) om te controleren en te bevestigen dat dit product de huid niet irriteert en een zeer laag allergie potentieel heeft.
	Ontworpen voor de gevoelige huid ¹	This product is ontworpen voor de gevoelige huid and formulated to reduce allergenic potential, which means the product is perfume-free and dye-free, Huid Hypoallergeen and ECARF Kwaliteitszegel ⁴ .
INGREDIENTS	Parfumvrij en kleurstofvrij	Ontworpen voor mensen die gevoelig zijn voor parfums en kleurstoffen en die de voorkeur geven aan producten waaraan deze niet zijn toegevoegd.
	Mild conserveringsmiddel	Speciaal geformuleerd met een van de mildste conserveringsmiddelen om het risico van huidirritatie bij gebruik van dit product te verminderen.
	Siliconenvrij	Vermindert het risico op incompatibiliteit met siliconen bij contact met oppervlakken vóór het aanbrengen van verf of een oppervlaktecoating.
	Geformuleerd dicht bij de natuurlijke pH van de huid (4,0-6,5)	Helpt de verstoring van de zuurmantel van de huid, een natuurlijke laag die het natuurlijke bacteriële evenwicht helpt ondersteunen, door het gebruik van producten tot een minimum te beperken.
CERTIFICATEN/COMPATIBILITEIT	Gecertificeerd door HACCP International ²	Gecertificeerd door HACCP International ² as being suitable for use in facilities that operate a HACCP based food safety programme (Food Zone Classification SS2) when used as directed. Food handlers should use product only in accordance with label instructions and product should not come directly into contact with food or items that contain food.
	EU Ecolabel gecertificeerd ³	Het product is gecertificeerd voor een verminderd milieueffect gedurende zijn levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot de productie, het gebruik en de verwijdering ervan. www.ecolabel.eu
	ECARF Kwaliteitszegel ⁴	Dit product voldoet aan de criteria voor huidtolerantie van het European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF). Ga voor meer informatie naar http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal .
	Geschikt voor voedselinstallaties	Het product is onafhankelijk beoordeeld en waarvan bewezen is dat ze geen mogelijkheid hebben om voedsel te besmetten. Voedselverwerkers mogen het product alleen gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en het product mag niet rechtstreeks in contact komen met voedsel of voorwerpen die voedsel bevatten.
	Compatibel met rubberproductieprocessen	Onafhankelijk getest in het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK) en bewezen dat het geen negatief effect heeft op het vulkanisatieproces.

¹Het product garandeert niet dat het risico op een allergene reactie volledig afwezig is. Mensen met een allergie dienen altijd de ingrediëntenlijst te raadplegen alvorens het product te gebruiken.

Estesol® FX™ PURE

Lichte tot middelzware PowerFOAM handreiniger, zonder parfum en zonder kleurstoffen.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Dit product is een cosmetisch product dat valt onder en voldoet aan Verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) inzake cosmetische producten.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENSBLADEN

Voor informatie over veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en verwijdering wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad dat kan worden gedownload van <https://www.scjp.com/nl-nl/sds>

HOUDBAARHEID

Dit product heeft een houdbaarheid van 30 maanden vanaf de productiedatum wanneer het ongeopend bij kamertemperatuur wordt bewaard.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN RUIMTES WAAR VOEDSEL WORDT VERWERKT

Estesol® FX™ PURE reiniger volgens de gebruiksaanwijzing, heeft geen invloed op de kwaliteit van levensmiddelen. De formulering is onafhankelijk getest volgens "Sensorische analyse - Methodologie - Driehoekstest BS EN ISO 4120:2007" en aangetoond is dat deze niet het voedsel niet kan bederven, daarmee ondersteunen en voldoen we aan de HACCP-normen voor de impact op de geur en smaak van levensmiddelen.

CERTIFICATEN



Internationaal gecertificeerd HACCP

Dit product en de dispensers waarmee het moet worden gebruikt, zijn door HACCP International gecertificeerd als voedselveilige handhygiëneproducten die geschikt zijn voor gebruik in faciliteiten die werken volgens een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidsprogramma in voedselzoneclassificatie SSZ (Spat- of Morszone). Dit betekent dat de producten GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN RUIMTES WAAR VOEDSEL WORDT VERWERKT zoals keukens, productieruimten en verwerkingsruimten, maar niet geschikt zijn om rechtstreeks in contact te komen met voedsel of voorwerpen die voedsel zullen aanraken. De evaluatie en certificering door HACCP International is strikt beperkt tot kwesties van voedselveiligheid of de werking van een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidsprogramma. Hoewel HACCP International alle redelijke zorg besteedt aan de evaluatie van de hierin beschreven producten of diensten, garandeert HACCP International niet dat elk risico voor de voedselveiligheid in elke toepassing is geïdentificeerd. Met de afgifte van deze verklaring wordt geen enkele garantie geboden of geïmplied.



EU Ecolabel:
IE/030/003

EU Ecolabel Certification

Estesol® FX™ PURE hand cleaner heeft de Europese milieukeur gekregen: registratienummer IE/030/003.

Het product voldoet aan de strenge eisen van het EU Ecolabel, het vrijwillige keurmerk ter bevordering van milieuvriendelijkheid. Het officiële EU-keurmerk bevordert producten die zijn ontworpen om een verminderd milieu door een verminderd effect op aquatische ecosystemen en die de afvalproductie minimaliseren door de hoeveelheid verpakking te verminderen.

Bezoek www.ecolabel.eu voor meer informatie.

ECARF-kwaliteitszegel

Dit product voldoet aan de criteria voor huidtolerantie van het Europees Centrum voor Allergieonderzoek (ECARF). Cosmetics kunnen het kwaliteitszegel krijgen als zij aan de volgende criteria voldoen:

1. Kwantitatieve risicobeoordeling van de productingrediënten met betrekking tot met betrekking tot hun potentieel voor huidsensibilisatie, rekening houdend met hun gespecificeerde gebruiksomstandigheden en hoeveelheid.



2. Klinische proeven onder medisch toezicht door vrijwilligers met atopische dermatitis.
3. Goedgekeurd systeem van kwaliteitsbeheer.

Ga voor meer informatie naar <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.



- 1 Het product is Ontworpen voor de gevoelige huid en geformuleerd om het allergen potentieel ervan te verminderen¹

¹Het product garandeert niet dat het risico op een allergische reactie volledig afwezig is. Mensen met een allergie dienen altijd de ingrediëntenlijst te raadplegen alvorens het product te gebruiken.

KWALITEITSGARANTIE

De producten van SC Johnson Professional worden vervaardigd in faciliteiten die passende kwaliteitsborgingspraktijken volgen, inclusief met betrekking tot kwaliteitscontroleprocessen voor grondstoffen en afgewerkte producten, en voldoen aan alle regelgevende vereisten die van toepassing zijn op de vervaardiging van dergelijke producten.

PRODUCTVEILIGHEID

Beoordeling van de productveiligheid

Het product is beoordeeld door een onafhankelijk toxicoloog en is veilig verklaard voor het beoogde gebruik op handen van volwassenen en kinderen van alle leeftijden bij gebruik volgens de voorschriften, waarbij het voldoet aan alle relevante wettelijke vereisten.

Huidvriendelijkheidstest

Onafhankelijke dermatologische tests ter beoordeling van de huid compatibiliteit van het product met behulp van vrijwillige testpersonen in semi occlusieve, 48 uur achtereenvolgende toepassingsmodellen, tonen aan dat het product niet irriterend is bij gebruik.

Huid Hypoallergeen Risicobeoordeling

Een onafhankelijk toxicoloog heeft geoordeeld dat de formulering dat de formulering zodanig is dat er een minimaal of geen risico bestaat dat allergische huidreactie te veroorzaken en voldoet dus aan de eisen om als om te worden omschreven als "hypoallergeen" (Delphic Solutions Ltd, VK).

Mensen met een allergie moeten altijd de ingrediëntenlijst raadplegen alvorens het product te gebruiken.

COMPATIBILITEITSTESTS

Compatibiliteit van het rubberproductieproces

In tests uitgevoerd door het Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) in overeenstemming met DIN EN ISO/IEC 17025, heeft het gebruik van Estesol® FX™ PURE handreiniger in het rubberproductieproces geen invloed op de cohesiesterkte van rubber.

Estesol® FX™ PURE

Light to Medium Duty PowerFOAM Hand Cleaner, Perfume-free & Dye-free

EFFICIËNTIETESTS

Huid Hypoallergeen


De parfum- en kleurstofvrije formulering vertoonde geen dat zij huidirritatie of -sensibilisatie kan veroorzaken na het uitvoeren van een onafhankelijke Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) van 6 weken.

Mensen met een allergie moeten altijd de ingrediëntenlijst raadplegen alvorens het product te gebruiken.

Repeat Washing Test

Beoordeling van de effecten van Estesol® FX™ PURE handreiniger met behulp van een herhaald wassen van de onderarm over een periode van 4 dagen, toonde geen zichtbaar erytheem (door schuren veroorzaakte roodheid van de huid) en laat de huid in gezonde staat achter.


Repeat Washing - Skin Barrier Assessment



Reinigingseffektiviteitstest

De handen van 12 gezonde vrijwilligers werden voorgewassen, behandeld met een kunstmatig bodemmedium en gewassen met een vaste dosering Estesol® FX™ PURE handreiniger en onze standaard toiletzeep. Na elke wasprocedure werden respectievelijk het restvuil en de reinigingseffektiviteit bepaald. Uit de tests blijkt dat de reinigingsefficiëntie van dezelfde dosis Estesol® FX™ PURE handreiniger meer dan twee keer zo effectief is als die van onze standaard toiletzeep.

Cleaning Efficacy Testing




GEBRUIKERTESTS

Testen van gebruikersvoorkeuren

Estesol® FX™ PURE handreiniger werd getest in uitgebreide voorkeurstests bij eindgebruikers. Beroepen zoals papier- en kartonproductie, opslag, scheepswerven, distributiecentra voor levensmiddelen. De gebruikers bevestigden de uitzonderlijke reinigingskracht en het uitstekende huidgevoel van Estesol® FX™ PURE handreiniger in vergelijking met eerder gebruikte handreinigers.

User Preference Testing


Q: which product do you prefer?



N = 54 worker responses taken following 6 week Estesol® FX™ PURE trials

User Preference Testing


"Estesol® FX™ PURE left my hands feeling clean after use"



Responses taken following 6 week Estesol® FX™ PURE trials

User Preference Testing

"Estesol® FX™ PURE left my hands feeling conditioned after use"



Responses taken following 6 week Estesol® FX™ PURE trials

INGREDIËNTEN

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLATE, COCOYL METHYL GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE	FORMAAT	DISPENSER
EPU1L	6 x Patroon 1 liter (PR)	LGT1LDS
EPU2LT	4 x Patroon 2 liter (PR)	LGT2FX

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

(C) 2025 SC Johnson Professional GmbH

