

Solopol® GfX™

Limpador de mãos PowerFOAM contra sujidades fortes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espuma poderosa sem solventes para a limpeza das mãos para uso profissional com agentes de arrasto de farinha de milho e caroços de azeitona para remover gorduras e óleos incrustados. Levemente perfumado.

INDICAÇÕES

Para utilização em ambientes industriais.

RECOMENDADO PARA SUJIDADES

Óleos, gorduras, fuligens, lubrificantes e a sujidade geral.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para obter melhores resultados, prima o botão totalmente e mantenha-o premido durante 3 segundos.
- Aplique 1 dose diretamente nas mãos secas e sujas sem acrescentar água.
- Esfregue as mãos para diluir a sujidade.
- Acrescente um pouco de água e continue a esfregar até diluir toda a sujidade.
- Enxague com água abundante e seque completamente.
- Uma lavagem das mãos eficaz deve durar no mínimo 30 segundos (sem incluir a secagem).



FORMATO: ESPUMA



INOVAÇÃO



EU Ecolabel:
IE/030/003



NÍVEL DE LIMPEZA



	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS
CARACTERÍSTICAS	Fórmula sem solventes altamente eficaz	Especialmente formulado para oferecer um nível de limpeza elevado normalmente associado aos produtos que contêm solventes. Elimina facilmente óleos, gorduras, fuligens e lubrificantes incrustados.
	Fórmula exclusiva PowerFOAM	Cada dose incorpora dois tipos de agentes esfoliantes (farinha de milho e caroço de azeitona) numa suspensão exclusiva do PowerFOAM.
	Lavagem de mãos agradável e eficaz	Cada dose de PowerFOAM espalha-se rapidamente nas mãos para emulsionar a sujidade e enxagua-se facilmente com água para uma limpeza completa e eficaz.
	Limpeza rápida	Nos testes realizados com utilizadores finais, 80% dos trabalhadores indicaram que o limpador de mãos Solopol® GfX™ limpava as mãos rápido ou muito rápido.
	Preferido pelos utilizadores	Nos testes realizados com utilizadores finais, 87% dos trabalhadores que experimentaram o limpador de mãos Solopol® GfX™ preferiram-no em comparação com os limpadores de mãos em loção que utilizavam.
	Ideal para uso muito frequente	Clinicamente comprovado como não irritante e delicado com a pele. A sua fórmula não agressiva deixa as mãos limpas, frescas, macias e condicionadas. Os ensaios clínicos realizados demonstram que após o uso diário repetido, a função de barreira da pele mantém-se numa condição saudável. Nos testes realizados com utilizadores finais, 78% dos trabalhadores referiram que o limpador de mãos Solopol® GfX™ deixou as suas mãos macias e cuidadas após o uso.
	Muito económico¹	É necessário 50% menos de produto para uma lavagem das mãos eficaz em comparação com os sabonetes e limpadores de mãos contra sujidades fortes em loção da concorrência, pelo que proporciona o dobro de lavagens de mãos.
	Fórmula delicada	Testado dermatologicamente para verificar e confirmar que este produto não causa irritação dérmica.
	Testado dermatologicamente de maneira independente	Os testes epicutâneos com adesivos demonstram que o uso do produto não é irritante.
INGREDIENTES	Ajuda a evitar o entupimento das canalizações e dos esgotos	Os agentes esfoliantes não abrasivos proporcionam uma limpeza profunda. É fácil de enxaguar.
	Contém emolientes	Ajudam a prevenir o ressecamento proporcionando uma sensação de suavidade e firmeza nas mãos após o uso.
	Isento de silicone	Reduz o risco de problemas de compatibilidade relacionados com o silicone, em caso de contacto com superfícies prévias à aplicação de tinta ou revestimento de superfícies.
	Conservante suave	Formulado especialmente com um dos conservantes mais suaves para reduzir o risco de irritação da pele derivado do uso deste produto.
CERTIFICADOS/COMPATIBILIDADE	Formulado com um pH próximo ao pH natural da pele (4,0-6,5)	Ajuda a minimizar as alterações pelo uso de produtos no manto ácido da pele, uma camada natural que colabora para manter o equilíbrio da flora natural.
	Certificado pelo HACCP Internacional²	Certificado pelo HACCP International como sendo adequado para o uso em instalações que operam de acordo com um programa de segurança alimentar baseado no HACCP (Classificação de Zonas Alimentares SSZ "Splash or Spill Zone" - Zona de Salpicos ou Derrames) quando usado conforme as instruções. Os manipuladores de alimentos devem usar o produto somente de acordo com as instruções do rótulo e o produto não deve entrar em contacto direto com alimentos ou itens que contenham alimentos.
	Certificação Rótulo Ecológico da UE Ecolabel³	Produto certificado para ter um impacto ambiental reduzido ao longo do seu ciclo de vida, desde a extração das matérias-primas até a sua produção, uso e eliminação. www.ecolabel.eu
	Certificação ECARF⁴	Este produto cumpre os critérios de tolerância cutânea do Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Para mais informações, visite http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal
	Adequado para instalações do sector alimentar	O produto foi avaliado de forma independente sendo demonstrado que não tem o potencial para contaminar os alimentos. Os manuseadores de alimentos devem usar o produto apenas de acordo com as instruções do rótulo e o produto não deve entrar em contacto direto com alimentos ou itens que contenham alimentos.
CERTIFICADOS/COMPATIBILIDADE	Compatível com processos de produção de borracha	Testado de maneira independente no Instituto Alemão de Tecnologia da Borracha (DIK) demonstrando que não tem qualquer efeito negativo no processo de vulcanização.

¹Limpador de mãos Solopol® GfX™. Baseado em testes de laboratório, pesquisas industriais e testes de utilizadores finais vs. limpadores contra sujidades fortes 1 e 2 da concorrência.

Solopol® GFX™

Limpador de mãos PowerFOAM contra sujidades fortes

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

Este produto é um cosmético regulamentado por e em conformidade com o Regulamento CE Nº 1223/2009 (e as suas modificações posteriores) relativo aos Produtos Cosméticos.

FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA

Para obter informação sobre segurança, meio ambiente, manipulação, primeiros auxílios e eliminação por favor consulte a ficha de dados de segurança que poderá ser descarregada do site www.scjp.com/pt-pt

PRAZO DE VALIDADE

Este produto tem uma validade de 30 meses desde a data de fabrico quando é armazenado fechado à temperatura ambiente.

ADEQUADO PARA O USO EM ÁREAS DE MANUSEAMENTO DE ALIMENTOS

O uso do limpador Solopol® GFX™ conforme as instruções de uso não influi na qualidade dos alimentos. a formulação foi testada de maneira independente de acordo com "Análise sensorial - Metodologia - Teste triangular BS EN ISO 4120:2007" sendo demonstrado que não tem o potencial para contaminar os alimentos, apoiando e cumprindo assim as normas HACCP relativas ao impacto no cheiro e no sabor dos alimentos.

CERTIFICAÇÕES



2 Certificação HACCP International

Este produto e os dispensadores com os quais deve ser usado foram certificados pelo HACCP International como sendo produtos de higiene das mãos seguros para os alimentos, adequados para o uso em instalações que operam de acordo com um programa de segurança alimentar baseado no HACCP na Classificação de Zonas Alimentares SSZ (Splash or Spill Zone - Zona de Salpicos ou Derrames). Isto significa que os produtos são adequados para o uso em áreas de manuseamento de alimentos, como cozinhas, áreas de produção e áreas de processamento, mas não adequados para entrar em contacto direto com alimentos ou itens que entrarão em contacto com os alimentos. A avaliação e certificação do HACCP International limita-se apenas a questões de segurança alimentar ou à aplicação de um programa de segurança alimentar baseado no HACCP. Embora o HACCP International tome medidas razoáveis na avaliação do(s) produto(s) ou serviço(s) aqui descritos, o HACCP International não garante que tenham sido identificados todos os riscos de segurança alimentar em todos os processos. Nenhuma garantia é prevista ou implícita na emissão desta declaração.



3 Certificação Rótulo Ecológico da UE

Foi atribuído ao limpador de mãos Solopol® GFX™ o rótulo ecológico europeu: número de registo IE/030/003.

O produto atende aos estritos requisitos do rótulo ecológico da UE, o rótulo facultativo que promove a excelência ambiental. A marca oficial da UE promove os produtos que foram concebidos para ter um impacto ambiental reduzido ao ter um impacto reduzido nos ecossistemas aquáticos e minimizar a produção de resíduos ao reduzirem a quantidade de embalagens.

Visite www.ecolabel.eu para obter mais informações.



4 Selo de qualidade ECARF

Este produto cumpre os critérios de tolerância cutânea do Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Os cosméticos podem obter este selo quando cumprem os seguintes requisitos:

1. Avaliação quantitativa dos riscos que podem supor os ingredientes do produto no que se refere ao seu potencial de sensibilização, tendo em conta as suas condições específicas de utilização e quantidade.
2. Ensaios clínicos com voluntários com dermatite atópica sob vigilância médica.
3. Sistema aprovado da direção do controlo de qualidade.

Para mais informações, visite <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.

GARANTIA DE QUALIDADE

Os produtos da SC Johnson Professional são fabricados em instalações que seguem práticas de garantia de qualidade adequadas, inclusive no que diz respeito aos processos de controlo de qualidade das matérias-primas e dos produtos acabados, cumprindo quaisquer requisitos regulamentares aplicáveis ao fabrico desses produtos.

GARANTIA DE SEGURANÇA DO PRODUTO

Avaliação da segurança do produto

O produto foi avaliado por um toxicologista independente tendo sido declarado seguro para o uso previsto nas mãos e pulsos de adultos a partir de 16 anos de idade quando usado conforme as instruções, atendendo a todos os requisitos regulamentares pertinentes.

Teste de compatibilidade com a pele

Os testes dermatológicos independentes realizados para avaliar a compatibilidade do produto com a pele em pessoas voluntárias sob modelos de aplicação semioclusiva durante 48 horas consecutivas, demonstraram que o uso do produto não é irritante.

Fórmula delicada

O Solopol® GFX™ demonstrou não ter potencial para causar irritação ou sensibilização dérmica após a realização de um Teste de Irritação Repetitiva com Adesivos (HRIPT) de maneira independente durante 6 semanas.

TESTES DE COMPATIBILIDADE

Compatibilidade com o processo de produção da borracha


Nos testes realizados pelo Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) em conformidade com a norma DIN EN ISO/IEC 17025, o uso do limpador de mãos Solopol® GFX™ no processo de produção da borracha não influi na resistência de coesão da borracha.

TESTES DE EFICÁCIA

Teste de eficácia de limpeza

As mãos de 18 voluntários saudáveis foram lavadas previamente, tratadas com um tipo médio de sujidade artificial e logo lavadas com 2,8 ml (uma pulsação) de Solopol® GFX™ e 6 ml de um produto da concorrência. A sujidade residual e a eficácia de limpeza foram determinadas respetivamente após cada procedimento de lavagem. O teste demonstrou que a eficácia de limpeza de uma pulsação (2,8 ml) de Solopol® GFX™ é significativamente melhor que 6 ml do produto da concorrência testado.


Teste de eficácia de limpeza



Teste de abrasão cutânea

Avaliação dos efeitos abrasivos do Solopol® GFX™ realizada através de um método de teste de lavagem repetida de antebraços durante um período de 4 dias, não mostrou um eritema visível (vermelhidão cutânea induzida por abrasão), deixando a pele em bom estado.

Avaliação da barreira cutânea - Repetição de lavagens



Solopol® GFX™


Limpador de mãos PowerFOAM contra sujidades fortes

Testes de aceitação dos utilizadores

O Solopol® GFX™ foi provado por utilizadores finais em testes de aceitação extensivos. As profissões incluíram reparação de automóveis e carroçaria, manutenção, automatização, transporte, fabrico de ferramentas, produtos de metal, produtos de lã de rocha e componentes automotivos. Os utilizadores confirmaram o poder de limpeza excepcional, a sensação na pele excelente e a velocidade de limpeza do Solopol® GFX™ em comparação com os limpadores de mãos comuns utilizados anteriormente para remover sujidades fortes.


Testes de aceitação dos utilizadores

P: Qual produto prefere?




Testes de aceitação dos utilizadores

P: Como limpa as suas mãos o produto?




Testes de aceitação dos utilizadores

P: Quão rápido limpa as suas mãos o produto?




Testes de aceitação dos utilizadores

P: Quanto gosta da sensação que deixa o produto após o uso?



Testes de aceitação dos utilizadores

"Após o uso, sinto a minha pele suave e cuidada"



INGREDIENTES

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

FORMATO

CÓDIGO DE STOCK	FORMATO	QUANT. POR CAIXA	DISPENSADOR
GPF3LEURO	Recarga de 3,25 L	4	GF3LDB

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão baseadas no nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas aos direitos de propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou garantia das propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou desenvolvimentos futuros.

© 2025 SC Johnson Professional S.L.

