

Solopol® GfX™

Kraftig, lösningsmedelsfri PowerFOAM handrengöring

PRODUKTBESKRIVNING

Lösningsmedelsfri POWER FOAM handrengöring för professionellt bruk med skrubbmedel av majsgranulat och olivsten för att avlägsna tung olja och fett. Lätt parfymerad.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För användning i industriella miljöer.

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE TYPER AV SMUTS


Olja, fett, kimrök, smörjmedel och allmän smuts.

BRUKSANVISNING

- För bästa resultat, tryck in knappen helt och håll den intryckt i 3 sekunder
- Applicera en lämplig dos (1 tryck) direkt på smutsiga händer utan att tillsätta vatten.
- Gnid in för att lösa upp smuts.
- Applicera lite vatten och fortsätt att gnugga händerna.
- Skölj av med rikligt med vatten och torka händerna noggrant.
- En effektiv handtvätt bör ta cirka 30 sekunder (torkning ingår inte).



FORMAT: SKUM



	BESKRIVNING	FÖRDELAR
FAKTA	Effektiv lösningsmedelsfri formulering	Speciellt formulerad för att ge samma nivå av rengöringseffekt som andra lösningsmedelsbaserade produkter har, för att effektivt avlägsna grov smuts. Avlägsnar effektivt olja, fett, kimrök och smörjmedel.
	Unik PowerFOAM teknologi	Varje dos innehåller två typer av skrubbmedel (majsgranulat och olivkärnor) som är unikt suspenderade i Solopol® GfX™.
	Bekväm och effektiv handtvätt	Under användning sprids det unika skummet snabbt och enkelt för att emulgera smuts och fett för grundlig och effektiv rengöring. Sköljs lätt bort.
	Snabb rengörande verkan	I ett slutanvändartest rapporterar 80% av deltagarna att Solopol® GfX™ rengör händerna snabbt eller mycket snabbt.
	Föredragen av användare	Tester visar att 87% av användarna föredrar Solopol® GfX™ jämfört med deras nuvarande handrengöring.
	Idealisk för frekvent användning	Kliniska tester visar att produkten är icke-irriterande och hudvänlig. Icke irriterande formulering lämnar händerna rena, fräscha och med en mjuk och konditionerad känsla. Kliniska tester visar att hudens barriärfunktion förblir frisk efter upprepad daglig användning av produkten. Tester visar att 78% av användarna tyckte att Solopol® GfX™ lämnar händerna med en behaglig känsla efter användning.
	Mycket ekonomisk¹	50% mindre produkt krävs för effektiv handtvätt jämfört med konkurrerande traditionell handrengöring. Varje patron ger mer än dubbelt så många effektiva tvättar jämfört med traditionell handrengöring.
	Mild formulering	Dermatologiskt testad för att verifiera att produkten icke framkallar hudirritation.
	Oberoende dermatologiskt testad	Plåstertest visar att produkten är icke irriterande under användning.
INGREDIENSER	Hjälper till att förhindra att avlopp och rör blockeras.	Det icke-slipande skrubbmedlet rengör på djupet utan att skada huden. Sköljs lätt bort.
	Innehåller mjukgörande ingredienser	Hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en mjuk känsla.
	Utan silikon	Minskar risken för silikonrelaterade kompatibilitetsproblem vid kontakt med ytor före applicering av färg eller ytbeläggningar.
	Milt konserveringsmedel	Speciellt framtagen med ett av de mildaste konserveringsmedlen för att minska risken för hudirritation vid användning av produkten.
CERTIFIERING/ KOMPATIBILITET	Tillverkad nära hudens naturliga pH (4,5-6,0)	Tillverkad med lågt pH-värde för att undvika att användning stör hudens syramantel; en naturlig skyddsbarriär som stödjer den naturliga bakteriebalansen.
	Certifierad av HACCP International²	Produkten har certifierats av HACCP International som livsmedelssäkra handhygienprodukter lämpliga att använda på platser som arbetar i enlighet med ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram med zonklassificering (stänk- eller spillzon). Vid hantering av livsmedel ska produkten användas i enlighet med anvisningarna på etiketten, och produkten får inte komma direkt i kontakt med livsmedel eller varor som innehåller livsmedel.
	EU Ecolabel certifierad³	Produkten är värderad att ha en minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel, allt från utvinning av råvaror till produktion, användning och bortskaftande. www.ecolabel.eu
	ECARF certifierad⁴	Produkten uppfyller kriterierna från European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) för god tolerans vid känslig hud. https://www.ecarf-institute.org/en/ecarf-seal/
	Lämplig för livsmedelsanläggningar	Produkten har undersökts oberoende och visat sig inte ha potential att överföra smak till livsmedel. Vid hantering av livsmedel ska produkten användas i enlighet med anvisningarna på etiketten, och produkten får inte komma direkt i kontakt med livsmedel eller varor som innehåller livsmedel.
KOMPATIBEL MED PROCESSER INOM GUMMIPRODUKTION	Kompatibel med processer inom gummiproduktion	Oberoende testad av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) och det är dokumenterat att produkten inte har negativ inverkan på vulkaniseringsprocessen.



¹ Solopol® GfX™ handrengöring. Baserat på laborietester, industriella studier och slutanvändarförsök vs. konkurrent 1 och 2 handrengöring.

Solopol® GFX™

Kraftig, lösningsmedelsfri PowerFOAM handrengöring

LAGSTIFTNING

Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om kosmetiska produkter.

SÄKERHETSATABLAD

För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälps och bortskaffande hänvisar vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från <https://www.scjp.com/sv-se/sakerhetsdatablad>.

HÅLLBARHET

Denna produkt har en hållbarhetstid på 30 månader från tillverkningsdatumet när den förvaras oöppnad vid rumstemperatur.

LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING INOM LIVSMEDELSHANTERING

Användningen av Solopol® GFX™ enligt användningsinstruktioner påverkar inte livsmedelskvalitet. Formuleringen har oberoende testats enligt, sensorisk analys - Methodology - Triangle Test BS EN ISO 4120: 2007 och visat sig inte ha potential att överföra smak till livsmedel, och därmed stödjande och uppfylla HACCP-standarder för inverkan på lukt och smak av livsmedel.

CERTIFIERINGAR



HACCP International Certifierad

Produkten och dess dispenser har certifierats av HACCP International som livsmedelssäkra handhygienprodukter lämpliga att använda på platser som arbetar i enlighet med ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram med zonklassificering (stänk- eller spillzon). Detta innebär att produkterna är lämpliga att använda på platser där man hanterar livsmedel som i kök, tillverkningsområden och bearbetningsområden, men är inte lämpliga att använda vid direktkontakt med livsmedel eller med föremål som kommer i kontakt med livsmedel. HACCP Internationals bedömning och certifiering är strikt begränsad till livsmedelssäkerhet eller ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram. Även om HACCP International har varit ytterst noggrann i sin bedömning av produkten (produkterna) eller tjänsten (tjänsterna) som beskrivs här kan HACCP International inte garantera att alla säkerhetsrisker vid varje tillämpning har identifierats. Det finns ingen garanti eller antydning om garanti i detta uttalande.



EU Ecolabel:
IE/030/003

EU Ecolabel Certifiering

Solopol® GFX™ har tilldelats det europeiska miljömärket: registreringsnummer IE/030/003.

Produkten uppfyller de strikta kraven i EU:s miljömärke, vilket är ett frivilligt märke som främjar miljökvalitet. Det officiella EU-märket lyfter fram produkter som har minimal miljöpåverkan genom att minska påverkan på vattenlevande ekosystem och minimera avfallsproduktionen genom att begränsa mängden av förpackning.

Besök www.ecolabel.eu för mer information.



ECARF Kvalitetsmärke

Det europeiska centret för allergiforskning (ECARF) utdelar ECARF kvalitetsmärket till allergivänliga produkter. Kosmetiska produkter kan få kvalitetsmärket när följande kriterier är uppfyllda:

1. Kvantitativ riskbedömning av ingredienserna med hänsyn till deras potential för sensibilisering, med beaktande av deras specificerade användnings- och mängdförhållanden.
2. Medicinskt övervakade kliniska prövningar av frivilliga med atopisk dermatit.
3. Godkänt system för kvalitetsstyrning.

Besök <https://www.ecarf-institute.org/en/ecarf-seal/> för mer information.

KVALITETSSÄKRING

SC Johnson Professionals produkter tillverkas i anläggningar som följer lämpliga rutiner för kvalitetssäkring, inklusive övervägande av kvalitetskontrollprocesser för råvaror och färdiga varor, och uppfyller alla lagkrav som gäller för tillverkning av sådana produkter.

PRODUKTSÄKERHETSBEDÖMNING

Mild formulering

Solopol® GFX™ visade ingen potential att framkalla hudirritation eller sensibilisering efter att ha genomfört ett oberoende 6 veckors Repeat Irritation Patch Test (HRIPT).

Produktsäkerhetsbedömning

Produkten har bedömts av oberoende toxikolog och har förklarats säker för användning på händerna och handleder på vuxna över 16 år när den används enligt anvisningarna och uppfyller alla relevanta regulatoriska krav.

Hudkompatibilitetstest

Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktens hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi ocklusiv applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test har visat att produkten är icke irriterande vid användning.

KOMPATIBILITETSTESTER

Kompatibilitet med Produktionsprocesser for Gummi


Vid testning utförd av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025 påverkar användningen av Solopol® GFX™ i gummiproduktionsprocessen inte den sammanhängande styrkan av gummi.

PRODUKTTESTER

Testing av Rengöringseffekt

18 friska försökspersoner tvättade händerna före starten av testet, och fick sedan en artificiell smuts påförd och tvättade sedan händerna med en dos (2,8 ml) Solopol® GFX™, respektive 6 ml av en ledande konkurrents produkt. Återstående smuts och rengöringseffekt bestämdes efter varje tvättprocedur. Dessa tester visar att rengöringseffekten av 1 tryck Solopol® GFX™ är signifikant bättre än 6 ml av den ledande konkurrentens produkt.


Rengöringseffekt



Slitningstestet

Utvärdering av slitverkan av Solopol® GFX™ med användning av en tvättmetod på underarmen under en 4-dagars period visade ingen synlig erytem (hudrodnad) och lämnade huden i friskt tillstånd.

Upprepad tvättning- Hudbarriärbedomning



Solopol® GFX™


Kraftig, lösningsmedelsfri PowerFOAM handrengöring

Test för användarpreferens

Testades i omfattande försök med avseende på slutanvändarens preferens. De professionella grupperna omfattade bilverkstäder, underhåll, automation, transport, verktygstillverkning, metallprodukter, stenullsprodukter och fordonsdelar. Användarna bekräftade att rengöringseffekten av Solopol® GFX™ är mycket bra. Lämnar en bekväm hudkänsla och ger en snabb rengöringseffekt, jämfört med tidigare använda handrengöringar.


Test för användarpreferens

Q: Vilken produkt föredrar du?




Test för användarpreferens

Q: Hur bra rengör produkten händerna?




Test för användarpreferens

Q: Hur snabbt rengör produkten händerna?




Test för användarpreferens

Q: Hur är känslan efter användning av produkten?



Test för användarpreferens

“Efter användning känns min hud mjuk och behaglig”



INGREDIENSER

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ART. NR	STORLEK	ANTAL PER KARTONG	DISPENSER
GPF3LEURO	3,25 L patron	4	GF3LDB

SC Johnson Professional AB
C/o Athene Tax AB
Textilgatan 31
120 30 Stockholm

Tel: +46 (0)31 16 50 50
sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive avseende befintliga tredje parter immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produkttegenskaper, avsedd eller underförstådd, i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare utveckling.
© 2026 SC Johnson Professional AB

